

Produkt



Sidhängt fönster 3-glas Trä 44 (EFS)

Publicerad 2024-03-14

Utåtgående sidhängt fönster i trä med 3-glas isolerruta 44 mm.

BVB ID	175515	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.112 - Fönster och fönsterdörrar av trä	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04104 Utåtgående fönster yt- och obehandlade	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 65 530g

Produkten omfattar följande listningar *Specifik haltgräns



Riskminskningsämne



Utfasningsämne



SIN



Pb



Kandidatämne (Repr.)



Begränsningslistan (REACH XVII)

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
✓	Isolerruta	-	65.07	-	-	-	-	-

↳ Glas, Glass, oxide, chemicals	95,59%	62,20041365997-17-3	266-046-0-	-	-
↳ Härdat polyuretanlim	1,72< x <1,85%	1,1192039 99999999 9< x <1,203795 %	Övrigt, polymer	-	-
↳ Propane, 1,2,3-tri-polymer with 1,1'-[methylenebis(ox-chloroethane)] and sodium sulfide (N reduced	0,62< x <0,74%	0,4034339 99999999 96< x <0,481517 99999999 995%	68611-50-7 Saknas	-	-
↳ Polypropen	0,64%	0,416448 %	Övrigt, polymer	-	-
↳ Zeolit	0,4< x <0,47%	0,26028< x <0,305828 99999999 996%	1318-02-1 215-283-8-	-	-
↳ stål, EN 10346	0,46%	0,299322 %	68467-81-2 Saknas	EN 10346	-
↳ Polyisobuten	0,22%	0,1431539 99999999 98%	9003-27-4-	-	-
↳ argon	0,16%	0,104112 %	7440-37-1 231-147-0-	-	-
↳ Kvarts	≤0,005%	≤0,00325314808-60-5 7	238-878-4-	-	-
Träkomponenter	-	27.98	-	-	-

↳ Furu	92,63%	25,917873Övrigt, 99999999 naturmat - 8% erial	-	-	-	-
↳ Grundfärg, polymer	1,73%	0,484054 Övrigt, % polymer	-	-	-	-
↳ Toppfärg, polymer	1,52%	0,425296 Övrigt, % polymer	-	-	-	-
↳ Grundfärg, filler	1,41%	0,394518 Övrigt, % kemikalier	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,29%	0,360942 13463-67- % 7 236-675-5-	-	-	-	H351 Riskmins kningsä mne
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,07%	0,299386 13463-67- % 7 236-675-5-	-	-	-	H351 Riskmins kningsä mne
↳ Toppfärg, filler	0,27%	0,075546 Övrigt, % kemikalier	-	-	-	-
↳ Propikonazol, 1- [[2-(2,4- dichlorophenyl)-4 propyl-1,3- dioxolan-2- yl]methyl]-1H- 1,2,4-triazole	0,04%	0,011192 60207-90- % 1 262-104-4-	-	-	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne
↳ Hydrocarbons, C10-C13, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	0,024≤ x ≤0,04%	0,0067152 ≤ x ≤0,011192 %	-	918-481-9-	-	H304
✓ Lim	-	0.06	-	-	-	-

↳ Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H - isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) ≤0,0015% ≤9E-07% 55965-84-9 Saknas -	H301 H310 H314 (C≥0,6%) H317 1A (C≥ 0,0015 %) H318 (C≥ 0,6 %) H330 H400 (M=100) H410 (M=100) *Specifik haltgräns Riskminskningsåtgärder
↳ Propylenkarbonat synonym 4-Metyl-1,3-dioxolan-2-on 1< x <3% 0,0006< x <0,0018% 108-32-7 203-572-1 -	H319 -

▼ Plastdetaljer	-	1.03	-	-	-	-	-
--	---	------	---	---	---	---	---

↳ Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,0005%	≤5,15E-06 %	50-00-0	200-001-8-	H301 H311 - H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	
↳ Poly(vinyl chloride), PVC, Pvc resin, Polyvinylklorid, Poly(1- chloroethylene),	77,45%	0,7977350 00000000 1%	93050-82- 9	-	-	-
↳ 1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane	9,28 ≤ x ≤ 9,38%	0,0955839 99999999 99 ≤ x ≤ 0,096614 %	24969-26- 4	607-470-1 -	-	-
↳ Polyamide 6	8,49%	0,087447 %	25038-54- 4	Saknas -	-	-
↳ Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	3,45 ≤ x ≤ 3,5%	0,0355350 00000000 - 004 ≤ x ≤ 0,03605 %		926-220-5 -	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	2,94%	0,030282 %	13463-67- 7	236-675-5 -	H351 Riskmins kningsä mne	-
↳ Polypropylen	1,18%	0,012154 %	Övrigt, polymer	-	-	-
↳ Octanoic acid, zinc salt, basic	0,45%	0,004635 %	90480-58- 3	291-793-4 -	-	-
↳ Zinc dibenzoate	0,11%	0,0011330 00000000 0001%	553-72-0	209-047-3 -	-	-

✓ **Beslag** - 4.23 - - - - -

↳ Stål 1.0503 olegererat (C45)	64,23%	2,7169290 00000000 4%	Övrigt, metaller	-	1.0503	-	-
↳ Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS22,22% 1142, St12, FeP01)		0,939906 %	Övrigt, metaller	-	1.0330	-	-
↳ Stål olegerat C9D6,1%		0,2580300 00000000 04%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-
↳ Rostfritt stål, EN 1.4016, 0% Ni, bedömning på legeringsnivå	3,23%	0,136629 %	12597-68- 1	603-108-1	EN 1.4016, X6Cr17	-	-
↳ stål, EN 10346	1,32%	0,0558360 00000000 01%	68467-81- 2	Saknas	EN 10346	-	-
↳ BS3a - Dipas- ISO2081- Fe/Zn8/C Cr(VI)- fri	1,26%	0,0532980 00000000 005%	7440-66-6	231-175-3	-	-	-
↳ DIN-SINT D39	0,16%	0,0067680 00000000 001%	Övrigt, metaller	-	Sint D30	-	-
↳ Stål EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb (SS1914, SS-EN 10 087 - 11SMnPb30, 11SMnPb30+C, SAE 12L13, 9SMnPb28, 9 S Mn Pb 28)	0,13%	0,005499 %	Övrigt, metaller	-	1.0718	-	Pb Utfasnin gsämne
→ Bly	-	0,00002	7439-92-1	231-100-4	-	H360FD H362	-
						Begränsn ingslistan (REACH XVII) Kandidat ämne (Repr.) Pb SIN Utfasnin gsämne	
↳ Stål 1.0214 (C ,Si , Mn, P, S, Al)	0,07%	0,0029610 00000000 0005%	Övrigt, metaller	-	1.0214	-	-

	↪ Nickel (metallisk)	0,0064%	0,0002707 20000000	7440-02-0	231-111-4-	-	H317 1 H351 H372 Riskmins kningsä mne	-
✓	Aluminiumkompon-		0.61	-	-	-	-	-
	↪ Aluminiumlegerir EN AW-6060, Pb 0%	96,75%	0,590175 %	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
	↪ Pulverlack	0,98< x <1,63%	0,005978< x <0,009942 99999999 9999%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↪ Pigment, ospecificerade	0,16< x <0,98%	0,000976< x <0,005978 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	↪ Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,16< x <0,49%	0,000976< x <0,002989 %	7727-43-7	231-784-4-	-	-	-
✓	Gummi	-	0.89	-	-	-	-	-
	↪ Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	32,03%	0,285067 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↪ EPDM	23,68%	0,210752 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↪ Natural Calcium Carbonate	16,91%	0,150499 %	1317-65-3	215-279-6-	-	-	-
	↪ Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	13,53%	0,120417 %	8012-95-1	232-384-2-	-	-	-
	↪ Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,32%	0,002848 %	1333-86-4	215-609-9-	-	-	-
✓	Fog- och tätningsmassor	-	0.12	-	-	-	-	-

↳ Karm- och bågförsegling	22,14%	0,0265679 99999999 998%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------------	---	---	---

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Bly eller blyföreningar: < 0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %) redovisas



Miljöfarligt (H410): ≤ 0,25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 0,25%) redovisas



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %



Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

4. Bruksskedet



Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Sidhängt fönster 3-glas Trä 44 (EFS)	71200000001	7320930201395	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Övrigt bedömningsun...	935.17 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	200.8 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	190.21 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	254.98 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	144.17 kB	2024-02-15
 Övrigt bedömningsun...	23.06 kB	2024-02-15
 Produktfaktablad	2.24 MB	2024-02-15
 Byggvarudeklaration	180.85 kB	2024-02-29

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.



Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk bransch Anpassning av Taxonomi i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C



a) - e)

Ja



f) - Kandidatförteckningen

Ja



Produkten uppfyller taxonomi

Produkten uppfyller kriterierna för EU:s Taxonomi Tillägg C samt information om emissioner. Vilket innebär att den klassificeras som hållbar och i linje med EU:s hållbarhetsmål.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföreningar.	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	✓

f) REACH, Kandidatlistan

ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.

