

KULÖRGUIDE



Innehåll

Ytbehandling på aluminiumbeklädnad

3

Ytbehandling på trä

5



YTBEHANDLING PÅ ALUMINIUMBEBLÄDNAD

Följande 14 kulörer kan väljas som standard utan pristillägg

Om inget annat anges levereras aluminium-beklädnaden med vår standardglans som är 80, vilket är en blank yta.

1. Standardkulör Original och Harmoni
2. Standardkulör Retro
3. Glans 30 (matt)
4. Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)
5. Metallicutseende

Standardvit¹
NCS S 0502-Y

Svart³
RAL 9005

Ren vit^{2, 3}
RAL 9010

Antracitgrå
RAL 7016

Klar vit
NCS S 0500-N

Basaltgrå
RAL 7012

Brun⁴
SW802D

Signalgrå
RAL 7004

Brun
RAL 8017

Silver⁵
RAL 9006

Oxid Röd³
RAL 3009

Ockragul³
RAL 1024

Brunröd
RAL 3011

Olivgrön
RAL 6003

*Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.
Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit.*

Denna sida presenterar tillval mot pristillägg

Naturanodiserad aluminium

Collection Structura, Futura och Anodic

Ett urval av kulörer framtagna för att avspegla gällande färgtrender.

Tre kulörkollektioner:

- **Structura** har en yta med struktur
- **Futura** har en yta med både struktur och i vissa fall även metallic. Kulörerna i Futuras sortiment har bättre kulörbeständighet i väderutsatta lägen.
- **Anodic** som erbjuder pulverlackade alternativ som alternativ till anodiseringar.
Gäller ej kulör Y2217F



Se nyanser i pdf för respektive kollektion på elitfonster.se



NCS S- och RAL-kulörer

Som tillval mot pristillägg erbjuds även valfri färg på aluminiumbeklädnaden ur NCS S- och RAL-skalan.

*Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.
Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit.*

Kulörer utan pristillägg

Till träprodukter med aluminiumbeklädnad

NCS S 0502-Y som standard och NCS S 0500-N som tillval, båda med glans 35.

Standardvit
NCS S 0502-Y

Klar vit
NCS S 0500-N

Till träprodukter utan aluminiumbeklädnad

NCS S 0502-Y med glans 35.

Standardvit
NCS S 0502-Y

Kulörer med pristillägg

Till träprodukter med aluminiumbeklädnad

NCS S 3502-Y, NCS S 7502-B eller NCS S 9000-N samtliga med glans 35.

NCS S 3502-Y

NCS S 7502-B

NCS S 9000-N

Till träprodukter utan aluminiumbeklädnad

NCS S 0500-N med glans 35.

Klar vit
NCS S 0500-N

*Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.
Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit.*





Kulörer med pristillägg

Avser NCS S och RAL Classic.

Pearl- och aluminiumkulörer ingår ej.

Lasyrer med pristillägg



Kulörskiftningar kan förekomma på laserade produkter beroende på att uppsugningsförmågan varierar i virket som används till fönsterprodukterna.

Lack med pristillägg till aluminiumbeklädda produkter



*Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.
Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit.*