

# Elitfönster persienn Plus

## Fakta

### Produkt

Passar till Elitfönster Original och Elitfönster Harmoni.

### Material

Över- och underlist i brännlackerat stål. Lameller av aluminiumlegering. Plast och stålmaterial är noga utvalda för att garantera lång livslängd.

### Mått

Persiennen anpassas till fönster, fönsterdörrar och altandörrar enligt storleksguiden på sid 3. Specialmått är möjligt.

### Funktion

Persienn Plus utan draglina och förspända linor ger steglös manövrering med hjälp av handtag på underlisten. Vinkel på lameller ställs med hjälp av vridstång. Levereras med höger eller vänster reglagesida. Kan ej skiftas. Enklare montage som klarar de ökade kraven för barnsäkerhet.

### Kulör

Vi levererar lameller i standard- och tillvalskulörer enligt sid 2. Överlist, underlist, säkerhetsklocka, lindhållare, vridstång levereras i vitt som standard. Svart eller silver som tillval. För att undvika stora temperaturskillnader i glaset, som kan orsaka glassprickor, ska persienn i mörka färger alltid användas helt nedfällda eller helt uppfällda.

### Montage

Fabriksmonterade persienn erbjuds.



## Båg- respektive karmmontage

Persienn levereras som standard för bågmontage i öppningsbara fönster och altan/fönsterdörrar (bild 1).

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande post) välj karmmontage för att undvika fler persienn i samma fönsterbåge (bild 2).

Till sidhängda fönster och altan/fönsterdörrar väljs bågmontage då montering i karm ej är möjlig eftersom persiennen då går emot handtaget i nedhissat läge.

Till fasta fönster levereras persienn för karmmontage (bild 3).




Bild 1  
Bågmontage  
Öppningsbart fönster




Bild 2  
Karmmontage  
Öppningsbart fönster





Bild 3  
Karmmontage  
Fast karm

## Standardkulörer



200

NCS S 0502-Y



058



060

NCS S 8005Y-20R



049

## Tillvalskulörer




012



211



405



199



803



105



158



149



789



002



285



111



175



413



192



116 vit/silver



216 vit/svart



316 beige/brun

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

## Storleksguide

		BREDD														
		4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
HÖJD	3*															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
	21															
	22															
	23															
	24															
	25															

\* Endast till fönster med fast karm.

### Vid beställning

- Ange om din fönsterprodukt är öppningsbar eller fast karm.
- Ange om persiennen skall vara anpassad för båg- eller karmmontage, sidhängda produkter kräver bågmontage.
- Persienner levereras med vänster eller höger reglagesida. Kan ej skiftas.

### Viktigt!

Persienn i vitt utförande levereras med färganpassade linor, stegband och vridstänger.

Färganpassning av stegband och linor till lamell i annan tillvalsfärg mot pristillägg. Över- och underlist samt vridstänger kan ej färganpassas, levereras alltid vita.

*Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.*